

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

EASY



NEW

SPORT EDITION



NEW

OPEN EDITION



**Sterckeman.**

[WWW.STERCKEMAN-CARAVANAS.ES](http://WWW.STERCKEMAN-CARAVANAS.ES)

# DISTRIBUCIÓN 2024

**EASY** ★★★

**SPORT EDITION** ★★★★★

**OPEN EDITION** ★★★★★



LITERAS

**EASY** ★★★



**426PE**

6,20 x 2,30 m

**EASY** ★★★



**470PE**

6,40 x 2,30 m

**EASY** ★★★



**496PE**

6,70 x 2,30 m

**SPORT EDITION** ★★★★★



**476PE**

6,45 x 2,30 m

**SPORT EDITION** ★★★★★



**490PE**


6,75 x 2,30 m

**OPEN EDITION** ★★★★★




**580PE**

7,57 x 2,30 m



CAMA CENTRAL


**EASY** ★★★



**460CP**

6,70 x 2,10 m

**SPORT EDITION** ★★★★★



**480CP**

6,75 x 2,30 m

**OPEN EDITION** ★★★★★



**520CP**

6,97 x 2,30 m



CAMAS GEMELAS


**EASY** ★★★



**472LJ**

6,40 x 2,10 m


**SPORT EDITION** ★★★★★



**492LJ**

6,75 x 2,30 m

**OPEN EDITION** ★★★★★



**522LJ**

6,97 x 2,30 m

**OPEN EDITION** ★★★★★



**542LJ**

7,37 x 2,30 m

**NEW** **EASY** ★★★



**350CP**

5,20 x 2,10 m

**EASY** ★★★



**390CP**

5,68 x 2,10 m

**EASY** ★★★



**420CP**

5,88 x 2,10 m



CAMA TRANSVERSAL

**SPORT EDITION** ★★★★★



**410CP**

5,95 x 2,30 m

**OPEN EDITION** ★★★★★



**475CP**

6,57 x 2,30 m



CAMA LA FRANCESA





## **TRUMA COMBI 6E**

**Concentra las funciones de calefacción y de calentador de agua en un solo aparato.**

La Truma Combi 6E es una calefacción potente (de 6000W) de aire caliente con calentador de agua integrado.

Permite hacer funcionar la calefacción en modo gas, electricidad o mixto. Para un uso estacionario en una zona de acampada, puede hacer funcionar la calefacción Combi con el transformador de 12V sin recurrir a la corriente de a bordo. solliciter le courant de bord.



## **TRUMA I-NET X**

**Controle la calefacción y la climatización con la aplicación para smartphone.**

La Truma iNet X es una unidad de control central que conecta los aparatos Truma entre sí en la caravana.

El iNet X permite controlar la calefacción Combi o una climatización Truma a distancia con un smartphone o una tablet desde dondequiera que se encuentre el usuario, además de consultar las existencias de gas.



# EASY ★★★

NEW

350CP

390CP

420CP

426PE

460CP

470PE

472LJ

496PE

NÚMERO DE PLAZAS

3

3

4

5

4

6

4

6

DIMENSIONES (M)

Longitud total incluido enganche

5,20

5,68

5,88

6,20

6,70

6,40

6,40

6,70

Longitud exterior carrocería

4,07

4,57

4,77

5,07

5,57

5,27

5,27

5,57

Longitud interior

3,50

4,00

4,20

4,50

5,00

4,70

4,70

5,00

Altura total

2,58

2,58

2,58

2,58

2,58

2,58

2,58

2,58

Altura interior

1,95

1,95

1,95

1,95

1,95

1,95

1,95

1,95

Anchura total

2,10

2,10

2,10

2,30

2,10

2,30

2,10

2,30

Anchura interior

1,94

1,94

1,94

2,14

1,94

2,14

1,94

2,14

Dimensiones rueda de recambio

175R14C

185 70 R14

175R14C

175R14C

175R14C

175R14C

175R14C

175R14C

Garaje para bicis (cm)

×

×

×

✓ 100x65

×

✓ 100x65

×

✓ 105x105

Perímetro de avance +/-5%

8,24

8,74

8,94

9,24

9,74

9,44

9,44

9,74

PESOS (kg)

Peso en vacío

740

810

845

980

955

980

925

1005

Peso en orden de marcha

744

827

862

997

972

997

942

1022

M.M.A

800

900

950

1150

1100

1150

1050

1150

Modificación Administrativa MMA

800/1300

900/1300

950/1300

1150/1300

1100/1300

1150/1300

1050/1300

1150/1500

Técnicas Administrativa MMA

×

1300

×

×

×

×

×

×

AUTONOMÍA

Bidón de agua limpia

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Tomas 230V

2

3

3

3

4

3

3

4

CAMAS

Dimensiones cama anterior (cm)

138x190

138x190

138x190

137x205

138x195

137x205

70/95x195/205 o  
190x195 205

137x205

Dimensiones cama central (cm)

54/66x190

×

97x168

110/96x168

×

110/95x168

×

100/96x168

Dimensiones cama posterior (cm)

×

125/86x190

×

60/70 x 210

125/86x190

(78x212)x2

86/125x190

(83x185)x2

✓ DE SERIE ○ OPCIONAL ✗ NO PREVISTO





|   | 350CP | 390CP | 420CP | 426PE | 460CP | 470PE | 472LJ | 496PE |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>COCINA</b>                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Frigorífico tri-mixto (12V/230V/GAS)              | X     | ✓ 85L | ✓ 85L | X     | ✓ 85L | X     | ✓ 85L | X     |
| Frigorífico compresor                             | ✓ 70L | X     | X     | X     | X     | X     | X     | X     |
| Frigorífico compresor XL FREEZE 150L              | X     | X     | X     | ✓     | X     | ✓     | X     | ✓     |
| Cocina-fregadero inox 3 fuegos con tapa de vidrio | X     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     |
| Placa de inducción de 1 quemador                  | ✓     | X     | X     | X     | X     | X     | X     | X     |
| Depósito de acero inoxidable                      | ✓     | X     | X     | X     | X     | X     | X     | X     |



| <b>CUARTO DE ASEO</b>        |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WC cassette eléctrico        | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | ✓ | ✓ |
| WC cassette giratorio manual | X | X | X | ✓ | X | ✓ | X | X |



| <b>EQUIPO</b>                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventanas abatibles doble vidrio                | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nave trasera                                   | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X |
| Ventana con oscurecedor + mosquitera           | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plato de ducha                                 | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transformador 230/12V con disyuntor            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pre-instalación Aire acondicionado             | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pre-instalación TV : Tomas antena y 230V       | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tomas USB                                      | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Iluminación interior LED                       | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Luz exterior de avance LED                     | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compartimento para botellas de gas             | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Patas estabilizadoras delanteras husillo largo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tapacubos                                      | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tecnología aislamiento IRP                     | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chapas exteriores de poliéster                 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Techo de poliéster                             | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

## PACKS OPCIONALES

### PACK ARCTIC \* \*\* (9 KG)

- Aire impulsado Trumavent
- Calefacción en el suelo

### PACK SAFETY (22 KG)

- Estabilizador AKS 3004
- Amortiguadores
- Soporte rueda de recambio

### PACK COSY (9 KG)

- Trampilla exterior lateral 100 cm x 40 cm
- Claraboya panorámica 70 cm x 50 cm
- Colchón premium
- Mosquitero
- Puntos de luz en la cama de matrimonio

### PACK SHOWER \* (11 KG)

- Soporte de alcachofa, alcachofa
- Cortina de ducha
- Depósito de agua de 50l
- Depósito de aguas grises de 30l
- Calentador de agua de 5l

## OPCIONES DISPONIBLES

CALEFACCIÓN TRUMA 3004 (GAS) \* (10 KG)

AIRE ACONDICIONADO (30 KG)

\* Excepto 350CP

\*\* Pack disponible sujeto a se contrate la opción de calefacción



Más información en  
[www.sterckeman-caravanas.es](http://www.sterckeman-caravanas.es)



VÍDEOS  
360°



DATOS  
TÉCNICOS



OPCIONES



**NEW**

# SPORT EDITION ★★★★★

|                                  | 410CP       | 476PE       | 480CP       | 490PE      | 492LJ               |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------------------|
| <b>NÚMERO DE PLAZAS</b>          | 3           | 5           | 4           | 4          | 4                   |
| <b>DIMENSIONES (M)</b>           |             |             |             |            |                     |
| Longitud total incluido enganche | 5,95        | 6,45        | 6,75        | 6,75       | 6,75                |
| Longitud exterior carrocería     | 4,82        | 5,32        | 5,62        | 5,62       | 5,62                |
| Longitud interior                | 4,20        | 4,70        | 5,00        | 5,00       | 5,00                |
| Altura total                     | 2,58        | 2,58        | 2,58        | 2,58       | 2,58                |
| Altura interior                  | 1,95        | 1,95        | 1,95        | 1,95       | 1,95                |
| Anchura total                    | 2,30        | 2,30        | 2,30        | 2,30       | 2,30                |
| Anchura interior                 | 2,14        | 2,14        | 2,14        | 2,14       | 2,14                |
| Dimensiones rueda de recambio    | 185R14C     | 185R14C     | 185R14C     | 185R14C    | 185R14C             |
| Garaje para bicis (100x65cm)     | ×           | ✓           | ×           | ✓          | ×                   |
| Perímetro de avance +/-5%        | 8,94        | 9,44        | 9,74        | 9,74       | 9,74                |
| <b>PESOS (kg)</b>                |             |             |             |            |                     |
| Peso en vacío                    | 966         | 1075        | 1100        | 1100       | 1170                |
| Peso en orden de marcha          | 983         | 1092        | 1117        | 1117       | 1187                |
| M.M.A                            | 1100        | 1250        | 1250        | 1250       | 1350                |
| Modificación Administrativa MMA  | 1100/1500   | 1250/1500   | 1250/1500   | 1250/1500  | 1350/1500           |
| Modificación Técnicas MMA        | ×           | ×           | ×           | ×          | ×                   |
| <b>AUTONOMÍA</b>                 |             |             |             |            |                     |
| Depósito de aguas grises de 30l  | ✓           | ✓           | ✓           | ✓          | ✓                   |
| Tomas 230V                       | 3           | 4           | 4           | 4          | 4                   |
| <b>CAMAS</b>                     |             |             |             |            |                     |
| Dimensiones cama anterior (cm)   | 138x198     | 105/138x198 | 150x198     | 137x205    | (85x195) o (85x200) |
| Dimensiones cama central (cm)    | ×           | 96x185      | 119/108x192 | 101/96x168 | ×                   |
| Dimensiones cama posterior (cm)  | 108/103x185 | (73x212)x2  | ×           | (78x212)x2 | 130/118x210         |
| Apertura asistida de la base     | ✓           | ✓           | ✓           | ✓          | ✓                   |

✓ DE SERIE ○ OPCIONAL ✗ NO PREVISTO



|   | 410CP         | 476PE         | 480CP         | 490PE         | 492LJ         |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>COCINA</b>                                     |               |               |               |               |               |
| Frigorífico compresor                             | ✓ 140L        | ✗             | ✗             | ✗             | ✗             |
| Frigorífico compresor XL FREEZE 150L              | ✗             | ✓             | ✓             | ✓             | ✓             |
| Cocina-fregadero inox 3 fuegos con tapa de vidrio | ✓             | ✓             | ✓             | ✓             | ✓             |
| <b>CUARTO DE ASEO</b>                             |               |               |               |               |               |
| WC cassette eléctrico                             | ✓             | ✓             | ✓             | ✓             | ✓             |
| <b>EQUIPO</b>                                     |               |               |               |               |               |
| Ventanas abatibles doble vidrio                   | ✓             | ✓             | ✓             | ✓             | ✓             |
| Muelle trasero                                    | ✓             | ✓             | ✓             | ✓             | ✓             |
| Ventana con oscurecedor + mosquitera              | ✓             | ✓             | ✓             | ✓             | ✓             |
| Spots lectura de LEDs con toma USB                | ✓             | ✓             | ✓             | ✓             | ✓             |
| Transformador 230/12V con disyuntor               | ✓             | ✓             | ✓             | ✓             | ✓             |
| Pre-instalación Aire acondicionado                | ✓             | ✓             | ✓             | ✓             | ✓             |
| Pre-instalación TV : Tomas antena y 230V          | ✓             | ✓             | ✓             | ✓             | ✓             |
| Tomas USB   | ✓             | ✓             | ✓             | ✓             | ✓             |
| Iluminación interior LED                          | ✓             | ✓             | ✓             | ✓             | ✓             |
| Luz exterior de avance LED                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓             | ✓             |
| Fijaciones porta bicis (superior e inferior)      | ✓             | ✓             | ✓             | ✓             | ✓             |
| 2ª correa de botella                              | ✓             | ✓             | ✓             | ✓             | ✓             |
| Patas estabilizadoras delanteras husillo largo    | ✓             | ✓             | ✓             | ✓             | ✓             |
| Tecnología aislamiento IRP                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓             | ✓             |
| Chapas exteriores de poliéster                    | ✓ Gris Matter | ✓ Gris Matter | ✓ Gris Matter | ✓ Gris Matter | ✓ Gris Matter |
| Techo de poliéster                                | ✓ Gris Matter | ✓ Gris Matter | ✓ Gris Matter | ✓ Gris Matter | ✓ Gris Matter |

## PACKS DE SERIE

### PACK SAFETY

- Estabilizador AKS 3004
- Amortiguadores
- Soporte rueda de recambio

### PACK COSY

- Trampilla exterior lateral 100 cm x 40 cm
- Claraboya panorámica 70 cm x 50 cm
- Colchón premium
- Mosquitero
- Puntos de luz en la cama de matrimonio

### PACK SHOWER

- Soporte de alcachofa, alcachofa
- Cortina de ducha
- Depósito de agua de 50l
- Depósito de aguas grises de 30l
- Calentador de agua de 5l

## DE SERIE

- Calefacción TRUMA 3004 (GAS)

## PACKS OPCIONALES

### PACK ARCTIC (9 KG)


- Aire impulsado Truma vent
- Calefacción en el suelo

### PACK CAMPER (14 KG)

- Estribo eléctrico
- Toma exterior de TV
- Preequipamiento para batería
- Tomas exteriores de agua y gas
- Conexión a la red de agua

## OPCIONES DISPONIBLES

### AIRE ACONDICIONADO (30 KG)



Más información en  
[www.sterckeman-caravanas.es](http://www.sterckeman-caravanas.es)



VÍDEOS  
360°



DATOS  
TÉCNICOS



OPCIONES





**NEW**

**OPEN EDITION ★★★★★**

|  | <b>475CP</b> | <b>520CP</b> | <b>522LJ</b> | <b>542LJ</b> | <b>580PE</b> |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>NÚMERO DE PLAZAS</b>                        | 4            | 4            | 4            | 4            | 6            |
| <b>DIMENSIONES (M)</b>                         |              |              |              |              |              |
| Longitud total incluido enganche               | 6,57         | 6,97         | 6,97         | 7,37         | 7,57         |
| Longitud exterior carrocería                   | 5,54         | 5,94         | 5,94         | 6,34         | 6,54         |
| Longitud interior                              | 4,80         | 5,20         | 5,20         | 5,60         | 5,80         |
| Altura total                                   | 2,58         | 2,58         | 2,58         | 2,58         | 2,58         |
| Altura interior                                | 1,95         | 1,95         | 1,95         | 1,95         | 1,95         |
| Anchura total                                  | 2,30         | 2,30         | 2,30         | 2,30         | 2,30         |
| Anchura interior                               | 2,14         | 2,14         | 2,14         | 2,14         | 2,14         |
| Dimensiones rueda de recambio                  | 185R14C      | 185R14C      | 185R14C      | 185R14C      | 185R14C      |
| Garaje para bicis (cm)                         | ×            | ×            | ×            | ×            | ✓ (105x105)  |
| Perímetro de avance +/-5%                      | 9,48         | 9,88         | 9,88         | 10,28        | 10,48        |
| <b>PESOS (kg)</b>                              |              |              |              |              |              |
| Peso en vacío                                  | 1200         | 1271         | 1280         | 1325         | 1335         |
| Peso en orden de marcha                        | 1217         | 1288         | 1297         | 1342         | 1352         |
| M.M.A  | 1300         | 1500         | 1500         | 1500         | 1500         |
| Modificación Administrativa MMA                | 1300/1500    | 1500/1800    | 1500/1800    | 1500/1800    | 1500/1800    |
| Modificación Técnicas MMA                      | ×            | ×            | ×            | ×            | ×            |
| <b>CALEFACCIÓN</b>                             |              |              |              |              |              |
| Calefacción / Calentador de agua COMBI 4 (GAS) | ✓            | ✓            | ✓            | ✓            | ✓            |
| Aire impulsado (12V)                           | ✓            | ✓            | ✓            | ✓            | ✓            |
| <b>AUTONOMÍA</b>                               |              |              |              |              |              |
| Depósito de agua de 50l                        | ✓            | ✓            | ✓            | ✓            | ✓            |
| Consolidación de las aguas residuales          | ✓            | ✓            | ✓            | ✓            | ✓            |
| Depósito de aguas grises de 30l                | ✓            | ✓            | ✓            | ✓            | ✓            |
| Tomas 230V                                     | 4            | 4            | 4            | 5            | 5            |
| <b>CAMAS</b>                                   |              |              |              |              |              |
| Dimensiones cama anterior (cm)                 | 150/110x210  | 143/114x210  | 143/117x210  | 127/148x210  | 157x205      |
| Dimensiones cama central (cm)                  | ×            | ×            | ×            | ×            | 125/121x176  |
| Dimensiones cama posterior (cm)                | 138x198      | 150x198      | (85x200)x2   | (85x200)x2   | (75x190)x2   |
| Apertura asistida de la base                   | ✓            | ✓            | ✓            | ✓            | ✓            |
| Cabecero reclinable                            | ×            | ×            | ✓            | ×            | ×            |
| <b>COCINA</b>                                  |              |              |              |              |              |
| Frigorífico compresor XL FREEZE                | ✓ 150L       | ✓ 150L       | ✓ 150L       | ✓ 150L       | ✓ 150L       |
| Tazón de acero inoxidable                      | ✓            | ✓            | ✓            | ✓            | ✓            |
| Cocina de acero inoxidable con 3 quemadores    | ✓            | ✓            | ✓            | ✓            | ✓            |

✓ DE SERIE ○ OPCIONAL ✗ NO PREVISTO



|  | 475CP    | 520CP    | 522LJ    | 542LJ    | 580PE    |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>CUARTO DE ASEO</b>                          |          |          |          |          |          |
| WC cassette eléctrico                          | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| <b>EQUIPO</b>                                  |          |          |          |          |          |
| Ventanas abatibles doble vidrio                | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| Ventana con oscurecedor + mosquitera           | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| Techo panorámico                               | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| Cabina de ducha separada                       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| Rejillas                                       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| Plato de ducha                                 | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| SopORTE TV                                     | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| Spots lectura de LEDS con toma USB             | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| Panel de control                               | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| Transformador 230/12V con disyuntor            | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| Pre-instalación Aire acondicionado             | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| Pre-instalación TV : Tomas antena y 230V       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| Tomas USB                                      | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| Iluminación interior LED                       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| Luz exterior de avance LED                     | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| Fijaciones porta bicis (superior e inferior)   | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| Correa 2ª botella                              | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| Patas estabilizadoras delanteras husillo largo | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| Patas estabilizadoras reforzadas (x4)          | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| Tecnología aislamiento IRP                     | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| Chapas exteriores de poliéster                 | ✓ Matter | ✓ Matter | ✓ Matter | ✓ Matter | ✓ Matter |
| Techo de poliéster                             | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |

## PACKS DE SERIE

### PACK SAFETY

- Estabilizador AKS 3004
- Amortiguadores
- Soporte rueda de recambio

### PACK COSY

- Trampilla exterior lateral 100 cm x 40 cm
- Claraboya panorámica 70 cm x 50 cm
- Colchón premium
- Mosquitero
- Puntos de luz en la cama de matrimonio

### PACK SHOWER

- Soporte de alcachofa, alcachofa
- Cortina de ducha
- Depósito de agua de 50l
- Depósito de aguas grises de 30l
- Calentador de agua de 5l

### PACK CAMPER

- Estribo eléctrico
- Toma exterior de TV
- Preequipamiento para batería
- Tomas exteriores de agua y gas
- Conexión a la red de agua

## PACKS OPCIONALES

### PACK ARCTIC (5 KG)

- Calefacción en el suelo + Combi 6E

## OPCIONES DISPONIBLES

- AIRE ACONDICIONADO (30 KG)
- SISTEMA ANTI-OSCILACIONES ATC (MONTADO FÁBRICA) (5 KG)
- TEJIDO CLOUD (0 KG)



Más información en  
[www.sterckeman-caravanas.es](http://www.sterckeman-caravanas.es)



VÍDEOS  
360°



DATOS  
TÉCNICOS



OPCIONES

# DÉ EL SALTO SE LO CONTAMOS TODO



1

## ¿PUEDO UTILIZAR MI CARAVANA TODO EL AÑO?

Todas nuestras caravanas, DESDE LA MÁS BÁSICA, se fabrican siguiendo un procedimiento único en el mercado denominado IRP. Las ventajas que presenta el IRP son un MEJOR AISLAMIENTO, una RESISTENCIA MEJORADA y una PROTECCIÓN REFORZADA.

De este modo podrá disfrutar de su caravana durante todo el año. Evidentemente, si se utiliza con bajas temperaturas, será preciso elegir una de las soluciones de calefacción.

2

## ¿QUÉ TIPO DE CALEFACCIÓN NECESITO PARA MI CARAVANA?

- **CALEFACCIÓN DE GAS:** regulación de la temperatura continua y precisa.
- **AIRE PULSADO:** difusión uniforme del calor.
- **SUELO RADIANTE:** estético, ergonómico y silencioso.
- **TRUMA iNET & iNET X:** mando a distancia para equipos de calefacción y climatización.



### 3 ¿PUEDO UTILIZAR MI CARAVANA CON TOTAL AUTONOMÍA?

Por supuesto, todas nuestras caravanas pueden equiparse con una batería o un panel solar para que sean autónomas en cualquier circunstancia.

Para completar esta autonomía, todas nuestras caravanas cuentan con WC y depósitos de agua.

---

### 4 ¿QUÉ TIPO DE COCHE NECESITO PARA REMOLCAR UNA CARAVANA?

Trabajamos para diseñar y fabricar caravanas ligeras y fáciles de remolcar; estas características representan el ADN de STERCKEMAN.

Por tanto, uno de nuestros puntos fuertes es que no se requiere de un vehículo ultrapotente para poder remolcar una de nuestras caravanas.

---

### 5 EN AUTOPISTA O EN MONTAÑA, ¿EXISTE RIESGO DE QUE LA CARAVANA SE DESVÍE DE LA TRAYECTORIA?

Una conducción prudente y una carga correcta de la caravana son los secretos para un buen comportamiento en carretera.

No obstante, se pueden añadir dispositivos antioscilaciones o estabilizadores si la caravana no los lleva incorporados de serie.

Lo importante es prestar atención y repartir correctamente la carga en el interior de la caravana antes de salir.



**¿Necesita más información**  
sobre las ventajas de su futura caravana?

Encontrará más preguntas en la sección de preguntas frecuentes (FAQ) de nuestro sitio web [www.sterckeman-caravanas.es](http://www.sterckeman-caravanas.es)







**Sterckeman.**  
by **TRIGANO**



Más información en  
[WWW.STERCKEMAN-CARAVANAS.ES](http://WWW.STERCKEMAN-CARAVANAS.ES)



VÍDEOS  
360°



DATOS  
TÉCNICOS



OPCIONES

### TRIGANO VDL

1, avenue de Rochebonne - CS 69003 -  
07302 TOURNON-SUR-RHÔNE CEDEX FRANCE



Sterckeman contribuye a la gestión sostenible de los bosques e imprime en papel certificado PEFC.

Algunos de los modelos ilustrados en este catálogo pueden presentarse con equipos opcionales. Las características técnicas de los modelos fotografiados pueden variar de un país a otro. A pesar del cuidado con que se ha realizado este catálogo, no puede constituir un documento contractual. STERCKEMAN se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus modelos sin previo aviso. STERCKEMAN no es responsable de las modificaciones que puedan realizar sus proveedores, ni por los errores tipográficos que se den en la edición de cualquier documento. Toda reproducción de texto o de documento, incluso parcial, está completamente prohibida. No tirar en la vía pública. Su distribuidor está a su disposición para informarle y proporcionarle cualquier información complementaria. En el caso de una versión multilingüe, el idioma francés es el que da fe.



Todo el papel se  
separa y se recicla